



POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Izmjenjena verzija

Predmet nabave:

Komunikacijska oprema

Ev. broj nabave: 27-JN/25

Zagreb, svibanj 2025. godine

1 OPĆI PODACI

1.1 Podaci o Naručitelju

Naručitelj: SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

Adresa: Gajeva 5, 10000 Zagreb

OIB: 93161265507

Telefon: +385 (0) 1 4898 900

Telefax: +385 (0) 1 4898 903

Internet adresa: www.regos.hr

1.2 Služba zadužena za kontakt

Služba zadužena za kontakt: Služba nabave

Adresa elektroničke pošte: nabava@regos.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku putem elektroničkih sredstava komunikacije na e-adresi: nabava@regos.hr, a ponuditelj je obavezan u naslovu poruke upisati evidencijski broj nabave (27-JN/25) ili predmet nabave s naznakom – ponuda ili upit.

1.3 Evidencijski broj nabave

Naručitelj predmetnu nabavu vodi pod evidencijskim brojem 27-JN/25.

1.4 Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) Središnji registar osiguranika kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- BORUT d.o.o. , 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 238, OIB: 15902761794
- PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., 10000 Zagreb, Domjanićeva 25, OIB: 75600937682

1.5 Vrsta postupka nabave: Postupak jednostavne nabave.

1.6 Jezik postupka: hrvatski jezik

1.7 Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave je 20.000,00 eura (bez PDV-a).

1.8 Vrsta ugovora o nabavi

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi robe.

2 PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1 Opis predmeta nabave (CPV: 32420000)

Predmet nabave je komunikacijska oprema za potrebe Naručitelja sukladno tehničkim specifikacijama koje su detaljno opisane u točki 6. ovog Poziva za dostavu ponuda (dalje u tekstu: Poziv).

CPV oznaka i naziv: 32420000 - Mrežna oprema

2.2 Količina predmeta nabave

Točna količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku (Prilog 2.).

2.3 Tehničke specifikacije

Detaljna tehnička specifikacija predmeta nabave definirana je točki 6. ovog Poziva.

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti.

Gospodarski subjekt mora dokazati da je ponuđena roba sukladna traženim tehničkim specifikacijama ili da se nudi bolja tehnička izvedivost. Stoga je gospodarski subjekt dužan već u ponudi dostaviti popunjeni Prilog 3. Ponuđena tehnička specifikacija kao odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava zahtjevima iz tehničkih specifikacija, ili da se nudi bolja tehnička izvedivost.

Gospodarski subjekt u Prilogu 3. OBAVEZNO POPUNJAVA stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u Tehničkim specifikacijama.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom/načinom.

Sva ugovorena i isporučena roba mora biti nova, nekorisćena, u tvorničkome pakiranju.

Ne smije se ponuditi roba koja predstavlja prototip ili pokusnu seriju.

Jednakovrijednost proizvoda

Za one stavke kod kojih je Naručitelj odredio određeni element/komponentu ili jednakovrijedno, Naručitelj neće odbiti ponudu gospodarskog subjekta koji u svojoj ponudi na zadovoljavajući način, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenje koje nudi na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve i uvjete određene u ovom Pozivu.

Za svaku traženu oznaku, Naručitelj će prihvatiti i svaku drugu oznaku koja potvrđuje da roba udovoljava zahtjevima za jednakovrijednu oznaku. Ukoliko gospodarski subjekt neće moći pribaviti traženu oznaku ili jednakovrijednu oznaku, Naručitelj će prihvatiti i druge prikladne načine dokazivanja, kao što je tehnička dokumentacija proizvođača, i to pod uvjetom da gospodarski subjekt dokaže da ponuđena roba ispunjava zahtjeve za određenu oznaku ili određene zahtjeve koji su navedeni u ovom Pozivu.

2.4 Troškovnik

Troškovnik je prilog ovom Pozivu za dostavu ponuda (Prilog 2.).

Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst Troškovnika.

Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke (stupce i retke) iz Troškovnika. Jedinična cijena upisuje se bez PDV-a, zaokružena na dvije (2) decimale.

Ukupnu cijenu pojedine stavke ponuditelj izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Ako Naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku, obavezan je od ponuditelja zatražiti prihvrat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku ne duljem od pet (5) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Odabrani ponuditelj neće isticati nikakva naknadna potraživanja, posebno zbog zablude, prekomjernog oštećenja, promjena cijena, tečaja i cijene rada te bilo kakva odstupanja od Troškovnika. Ponuditelj odgovara za točnost i potpunost svoje ponude. Smatra se da je prilikom podnošenja ponude uzeo u obzir sve što je potrebno za potpuno i pravilno izvršenje ugovornih obveza te da je u ponudenu cijenu uključio sve troškove povezane s predmetom nabave.

2.5 Mjesto i rok isporuke

Mjesto isporuke predmeta nabave je lokacija Naručitelja:

Središnji registar osiguranika, Gajeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Odabrani ponuditelj dužan je isporučiti robu u roku od najduže 30 dana od obostranog potpisa ugovora.

a) Ostali uvjeti isporuke predmeta nabave

Naziv i oznaka ponuđenog modela, naziv proizvođača moraju biti označeni:

- na kutiji ili drugom izvornom pakiranju proizvoda i/ili
- na priloženoj potvrdi (deklaraciji) proizvođača za taj proizvod, odnosno model proizvoda i/ili
- u priloženom Jamstvenom listu uz isporučeni proizvod.

Odabrani ponuditelj je obavezan Naručitelju dostaviti kontakt podatke o osobama koje će moći kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robu, s tim da te osobe moraju biti dostupne Naručitelju radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka. Sva ugovorena i isporučena roba mora imati upute za korištenje.

3 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1 Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

Naručitelj je **obvezan** isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da:

3.1.1 gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- a) u RH, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u RH, ili
- b) u RH ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u RH.

Iznimno naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz gore navedenog gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu (Prilog 4.) ili potvrdu Porezne uprave da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja nije starija od dana dostave ovog Poziva.

3.1.2 Naručitelj će prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažuriranu potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom dokazuje da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ukoliko presliku iste nije dostavio uz ponudu).

4 PODACI O PONUDI

Pri izrade ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim u dijelu gdje je to naručitelj izričito to dozvolio.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Na zahtjev naručitelja ponuditelj će produžiti rok valjanosti svoje ponude.

4.1 Ponuda sadrži:

- Popunjeni - Ponudbeni list (Prilog 1.)
- Popunjeni obrazac troškovnika (Prilog 2.)
- Popunjen obrazac Ponuđene tehničke specifikacije (Prilog 3.)
- Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja (Prilog 4.) ili preslika potvrde Porezne uprave, sukladno točki 3.1.1. Poziva
- Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije (Prilog 5.)
- Izjava o povjerljivosti i sigurnosti podataka (Prilog 6.)
- Potpisan i ovjeren Prijedlog ugovora
- Ostalo traženo Pozivom za dostavu ponuda

4.2 Način dostave ponude

Gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopune ponude. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda se dostavlja na elektroničku adresu naručitelja: nabava@regos.hr

4.3 Cijena predmeta nabave

Cijena ponude izražava se u eurima u apsolutnom iznosu.

Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, posebno PDV i ukupna cijena s PDV-om.

Ukoliko ponuditelj odobrava popust naručitelju uključit će ga u ukupnu cijenu ponude.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. Navedeno vrijedi i za upis cijene u ponudbenom listu.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

4.4 Kriterij odabira ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena koja udovoljava svim traženim uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

Ukoliko pristignu dvije ponude sa istom cijenom, bit će odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije.

4.5 Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje **30 (trideset) dana** od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će odbiti ponudu čiji je rok valjanosti kraći od zahtijevanog roka.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ponuditelj rok valjanosti upisuje u za to predviđeno mjesto u Ponudbenom listu (Prilog 1.).

4.6. Rok za dostavu ponude i način otvaranja ponuda

Ponude moraju biti dostavljene do 06.06.2025. do 10:00 h

Ponuda se dostavlja na elektroničku adresu naručitelja: nabava@regos.hr

Otvaranje ponuda započinje istekom roka za dostavu ponuda i **neće biti javno.**
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

5 OSTALE ODREDBE

5.1 Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će plaćanje obaviti sukladno isporukama u roku od petnaest (15) dana od dana primitka računa u elektroničkom obliku temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 94/2018) prema cijenama iz ponude s naznakom naziva ugovora, s pozivom na klasu i urudžbeni broj ugovora. Odabrani ponuditelj će uz ispostavljene račune priložiti popratnu dokumentaciju, otpremnicu za isporučenu robu potpisanu od strane Naručitelja.

Elektronički račun mora sadržavati sve obvezne osnovne elemente sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izdavanje, slanje, zaprimanje, obrada i pohrana elektroničkog računa. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Plaćanje se obavlja na IBAN odabranog ponuditelja.

Račun koji nije sukladan navedenom Naručitelj će odmah vratiti i do primitka ispravnog elektroničkog računa rok plaćanja ne teče.

5.2 Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Odluku o odabiru ili poništenju naručitelj će donijeti odmah po završetku pregleda i ocjene ponuda, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Na postupak provedbe jednostavne nabave žalba nije dopuštena.

5.3 Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će naručitelj sklopiti Ugovor, obvezan je nakon sklapanja Ugovora u roku od 10 dana od dana sklapanja (obostranog potpisa ugovora), dostaviti Naručitelju (u sjedište Naručitelja) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može biti u obliku izvorne bankovne garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na „prvi pisani poziv“, te na iznos od 10% vrijednosti Ugovora (bez PDV-a).

Bankovna garancija na poziv kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora mora glasiti na Naručitelja. Rok važenja bankovne garancije na poziv kao jamstva za uredno ispunjenje Ugovora mora biti sukladno roku trajanja Ugovora uz respiro period od 30 dana.

Umjesto dostavljanja bankovne garancije odabrani ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu ili dostaviti jamstvo u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena od strane javnog bilježnika i popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17) ili Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17) u visini 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Rok valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora mora biti najmanje do isteka roka trajanja Ugovora uz respiro period od trideset (30) dana.

Naručitelj će aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u ukupnom iznosu u slučaju povrede ugovornih obveza (koje za posljedicu imaju neispunjenje ugovora ili neuredno ispunjenje) navedenih u Ugovoru.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom Ponuditelju nakon proteka roka na koji je Ugovor sklopljen i respiro perioda od 30 dana, a presliku jamstva pohraniti.

5.4 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj s kojim je naručitelj sklopio Ugovor, obavezan je najkasnije u roku od deset (10) dana nakon konačne isporuke robe dostaviti Naručitelju (u sjedište Naručitelja) jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj povrede da izvršitelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12, 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) u iznosu deset posto (10%) vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti sukladno roku trajanja jamstva.

Umjesto dostavljanja zadužnice ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 9725-24168-OIB (ponuditelja). Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja.

Ponuditelj može dostaviti i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku izvorne bankovne garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na „prvi pisani poziv“ u traženom iznosu. Bankovna garancija na poziv kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na Naručitelja.

Naručitelj će aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ukupnom iznosu u slučajevima da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo mora pokrivati period ponuđenog jamstvenog roka kao i slučajeve definirane ovim Pozivom.

Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti u slučajevima da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom Ponuditelju nakon proteka jamstvenog roka, a presliku jamstva pohraniti.

6 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

R. br.	Opis	Tražene specifikacije
1	Telefon TIP 1	Minimalno 5 programabilnih linijskih tipki s mogućnošću programiranja dodatnih linija ili funkcija Minimalno 5-inčni zaslon visoke rezolucije (min. 800x480) u nijansama sive boje Ugrađen Gigabit Ethernet RJ-45 preklopnik (10/100/1000BASE-T) Aplikacije bazirane na XML-u Dvosmjerna komunikacija bez slušalice (speakerphone) Protokol 802.1Q Tipke za staviti poziv na čekanje, transfer poziva, konferenciju Namještanje telefona u dvije pozicije Kensington sigurnosna brava G711a, G711-u, G.722, G.729a/b, iLBC, OPUS, G.722.1, iSAC Biranje brojeva sa + Skrraćeno biranje Parkiranje poziva Poziv na čekanju Funkcija intercom Glazba na čekanju Brzo biranje Protokol SIP, SDP Protokol IPv4 i IPv6 DHCP, DNS, TFTP, HTTPS SSH, SSL Certifikati instalirani od strane proizvođača Podrška za hrvatski jezik Podržan PoE
2	Telefon TIP 2	Minimalno 5 programabilnih linijskih tipki s mogućnošću programiranja dodatnih linija ili funkcija Minimalno 5-inčni zaslon visoke rezolucije (min. 800x480) u boji Ugrađen Gigabit Ethernet RJ-45 preklopnik (10/100/1000BASE-T) Aplikacije bazirane na XML-u Dvosmjerna komunikacija bez slušalice (speakerphone) Protokol 802.1Q Tipke za staviti poziv na čekanje, transfer poziva, konferenciju

		Namještanje telefona u dvije pozicije Kensington sigurnosna brava G711a, G711-u, G.722, G.729a/b, iLBC, OPUS, G.722.1, iSAC Biranje brojeva sa + Skraćeno biranje Parkiranje poziva Poziv na čekanju Funkcija intercom Glazba na čekanju Brzo biranje Protokol SIP, SDP Protokol IPv4 i IPv6 DHCP, DNS, TFTP, HTTPS SSH, SSL Certifikati instalirani od strane proizvođača Podrška za hrvatski jezik Podržan PoE
3	Telefon TIP 3	Minimalno 5 programabilnih linijskih tipki s mogućnošću programiranja dodatnih linija ili funkcija Minimalno 5-inčni zaslon visoke rezolucije (min. 800x480) u boji Mogućnost nadogradnje sa dva dodatna Modula za proširenje TIP1 za dodatnih 56 linijskih/funkcijskih tipki Ugrađen Gigabit Ethernet RJ-45 preklopnik (10/100/1000BASE-T) Aplikacije bazirane na XML-u Dvosmjerna komunikacija bez slušalice (speakerphone) Protokol 802.1Q Tipke za staviti poziv na čekanje, transfer poziva, konferenciju Namještanje telefona u dvije pozicije Kensington sigurnosna brava Bluetooth 3.0 G711a, G711-u, G.722, G.729a/b, iLBC, OPUS, G.722.1, iSAC Biranje brojeva sa + Skraćeno biranje Parkiranje poziva Poziv na čekanju Funkcija intercom Glazba na čekanju Brzo biranje Protokol SIP, SDP Protokol IPv4 i IPv6 DHCP, DNS, TFTP, HTTPS SSH, SSL

		Certifikati instalirani od strane proizvođača Podrška za hrvatski jezik Podržan PoE
4	Modul za proširenje TIP 1	Modul za proširenje telefona TIP 3 Minimalno 14 fizičkih tipki za linije i funkcionalnosti telefona Dvije fizičke tipke koje označavaju minimalno dvije stranice ekrana, i time proširuju broj tipki na ukupno 28 Mogućnost ugradnje dva modula za proširenje na jedan Telefon TIP 3 Dva 3,5-inčna LCD ekran (rez. 320x480) Osvjetljene tipke (zeleno, narančasto, crveno) Opcija uštede energije za vrijeme neradnih sati Podesiv kut uređaja Kompatibilnost s postojećom IP PBX telefonskom centralom
5	Sustav za nadzor poslužiteljskog ormara	Minimalno 4 RS485 BUS priključka za spajanje do 32 senzora Minimalno 2 priključka za identifikacijske uređaje sa Wiegand i RS-485 komunikacijom Minimalno 2 priključak za električne brave sa izborom napajanja 12VDC i 24VDC Minimalno 4 priključka za magnetske senzore za nadzor stanja vrata Minimalno 4 bežnaponska digitalna ulaza Minimalno 2 relejna izlaza Podržan Auto discovery protokol za detekciju senzora priključenih na RS-485 BUS sučelje Omogućen sustav dojave u slučaju ispada RS-485 senzora Podržan On-line i Off-line način rada Ethernet 10/100Base-T komunikacijsko sučelje Mogućnost spajanja internog komunikacijskog modula za spajanje na GSM/WiFi podatkovnu mrežu Komunikacija putem sigurnosnog HTTPS protokola (SSL/TLS1.2) Podržani protokoli: HTTP, HTTPS, SSL/TLS1.2, DNS, DHCP, NETBIOS, SMTP Podržana udaljena nadogradnja upravljačke aplikacije (Firmware) putem TCP protokola Ugrađen WEB server sa aplikacijom za konfiguraciju uređaja Mogućnost rada sa dva neovisna izvora napajanja (redundantno napajanje) Integriran punjač SLA baterija Mogućnost napajanja putem SLA baterije 12 V DC, kapaciteta do 7.2 Ah Minimalna autonomija uređaja na vanjskoj bateriji 8 sati

		Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja Integrirano RTC (Real Time Clock) sučelje Podržano napajanje senzora putem komunikacijskog kabela (napajanje iz kontrolera) Memorija za 20.000 korisnika i 200.000 logova Interna baza podataka sa pravima korisnika za potpuno autonoman Offline način rada Mogućnost spajanja zvučne ili vizualne signalizacije Uključen detektor dima i zapaljivih plinova sljedećih karakteristika: - tip senzora: elektrokemijski - visoka osjetljivost na LPG, Butan, Propan, Vodik i Metan - komunikacijsko sučelje: RS-485 - podržana Autodiscovery funkcionalnost - napajanje 12 V DC, max: 80 mA Uključen senzor temperature i vlage sljedećih karakteristika: - raspon mjerenja: temperatura: -40 – 125°C , vlaga: 0 – 100 %RH - točnost mjerenja: temperatura: +/- 0.3°C, vlaga: +/- 3 % - rezolucija mjerenja: temperatura: 0.01°C, vlaga: 0.01 % - komunikacijsko sučelje: RS-485 - podržana Autodiscovery funkcionalnost - napajanje 12 V DC, max: 30 mA Uključen perimetarski detektor vode sljedećih karakteristika: - duljina osjetilnog užeta 0,5m - komunikacijsko sučelje: RS-485 - podržana Autodiscovery funkcionalnost - napajanje 12 V DC, max: 50 mA Uključeni svi potrebni nosači, pribor i potrošni materijal Uključena licenca za spajanje na centralnu nadzorno-upravljačku aplikaciju u trajanju od min. 12 mjeseci Servisna mreža za otklanjanje kvarova, ovlaštena od strane proizvođača opreme Originalno jamstvo proizvođača opreme u trajanju minimalno 12 mjeseci, kojim se osigurava pristup tehničkoj podršci proizvođača opreme, pravo na ažuriranje softvera i zamjena pokvarenog uređaja ili komponente uređaja najkasnije slijedeći radni dan
6	Centralna nadzorno-upravljačka aplikacija	Podržano pristupanje aplikaciji putem Web preglednika Podržan neograničen broj korisnika aplikacije Podržano minimalno tri nivoa prava korisnika aplikacije Podržan centralizirani nadzor i upravljanje neograničenog broja spojenih uređaja

		Podržan centralizirani nadzor i upravljanje neograničenog broja spojenih kamera Omogućeno prikupljanje, pohrana i pregled podataka prikupljenih sa uređaja i senzora Omogućeno centralizirano konfiguriranje postavki uređaja, kamera i senzora Podržano skupno konfiguriranje grupe uređaja, kamera i senzora Podržan neograničen broj video poslužitelja Podaci pohranjeni u relacijsku bazu podataka Komunikacija osigurana putem HTTPS (min.TLS1.2) protokolom Obavješćavanje korisnika o alarmima sustava putem Email, SMS, govornih poziva i mobilnih obavijesti Podržano otključavanje brava poslužiteljskih ormara putem Web i mobilne aplikacije Mogućnost kreiranja automatizacijskih pravila Omogućen grafički prikaz svih spojenih uređaja u realnom vremenu Podržan pregled, filtriranje i pretraga sistemskih i video logova i alarma Omogućen pregled mjerenih vrijednosti u grafičkom obliku sa izborom vremenskog perioda Mogućnost izvoza svih tabelarnih prikaza u CSV format Podržano kreiranje neograničenog broja pristupnika Podržano kreiranje neograničenog broja grupa pristupnika Omogućena Multi-factor i Multi-party identifikacija pristupnika Podržano kreiranje izvještaja o pristupu ormarima za definirani vremenski period Podržano kreiranje izvještaja o pristupu korisnika za definirani vremenski period Podržano kreiranje automatiziranih izvještaja o stanju sustava Podržano spajanje IP kamera sa omogućenim ONVIF protokolom Pregled kamera u realnom vremenu putem sučelja Web i mobilne aplikacije Omogućeno aktiviranje snimanja video zapisa putem sistemskih alarma (min. omogućen pristup, odbijen pristup, otvorena vrata, otključana brava) Omogućeno aktiviranje snimanja video zapisa putem video analitike (min. motion detect, line cross) Omogućeno ručno aktiviranje snimanja video zapisa Podržano kreiranje neograničenog broja video zidova
--	--	---

		Mobilne aplikacije za iOS i Android objavljene na Apple i Google trgovinama i dostupne za preuzimanje bez dodanih troškova za Naručitelja Podržan Web API za razmjenu podataka Podržan automatski "fail-over" u visokodostupnom načinu rada kroz clustering tehnologiju bez potrebe za rješenjima trećih proizvođača Uključene licence u trajanju od min. 12 mjeseci za neograničen broj korisnika aplikacije i korisnika sustava. Originalno jamstvo proizvođača u trajanju minimalno 12 mjeseci, kojim se osigurava pristup tehničkoj podršci proizvođača i pravo na ažuriranje softvera
--	--	---

II DIO

PRILOZI

PREDMET NABAVE: Komunikacijska oprema

EV.BR.NABAVE: 27-JN/25

PONUDBENI LIST

BR. PONUDE_____

1.Naziv i sjedište naručitelja;

Središnji registar osiguranika, Gajeva 5, 10000 Zagreb

2.Podaci o ponuditelju:

2.1. Naziv ponuditelja:_____

Sjedište i adresa ponuditelja:_____

OIB:_____

Broj računa:_____

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE):_____

Adresa e-pošte:_____

Kontakt osoba ponuditelja i broj telefona:_____

CIJENA PONUDE

Cijena ponude bez PDV-a:_____

PDV:_____

Cijena sa PDV-om:_____

Rok valjanosti ponude: _____(minimalno 30) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Mjesto i datum:_____

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(potpis ovlaštene osobe)

M.P.

TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: Komunikacijska oprema

EV.BR.NABAVE: 27-JN/25

R. br.	Predmet nabave	Količina (komada)	Jedinična cijena u EUR (bez PDV-a)	Ukupna cijena stavke u EUR (bez PDV-a)
1	2	3	4	5=3*4
1.	Telefon TIP 1	20		
2.	Telefon TIP 2	1		
3.	Telefon TIP 3	1		
4.	Modul za proširenje TIP 1	1		
5.	Sustav za nadzor poslužiteljskog ormara (komplet)	3		
6.	Centralna nadzorno-upravljačka aplikacija	1		
Ukupna cijena bez PDV-a				
Iznos PDV-a				
Sveukupna cijena s PDV-om				

U _____, _____ godine

ZA PONUDITELJA:

M.P.

 (ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Svi ponuđeni telefoni moraju biti kompatibilni sa postojećom IP telefonskom centralom Cisco Unified Communication Manager verzije 15

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj **OBAVEZNO POPUNJAVA** stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije, model i proizvođača ponuđene robe.

R. br.	Element	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Broj stranice u tehničkoj dokumentaciji
1	Telefon TIP 1	Minimalno 5 programabilnih linijskih tipki s mogućnošću programiranja dodatnih linija ili funkcija Minimalno 5-inčni zaslon visoke rezolucije (min. 800x480) u nijansama sive boje Ugrađen Gigabit Ethernet RJ-45 preklopnik (10/100/1000BASE-T) Aplikacije bazirane na XML-u Dvosmjerna komunikacija bez slušalice (speakerphone) Protokol 802.1Q Tipke za staviti poziv na čekanje, transfer poziva, konferenciju Najmještanje telefona u dvije pozicije Kensington sigurnosna brava G.711a, G.711-u, G.722, G.729a/b, iLBC, OPUS, G.722.1, iSAC Biranje brojeva sa + Skraćeno biranje		

		Parkiranje poziva Poziv na čekanju Funkcija intercom Glazba na čekanju Brzo biranje Protokol SIP, SDP Protokol IPv4 i IPv6 DHCP, DNS, TFTP, HTTPS SSH, SSL Certifikati instalirani od strane proizvođača Podrška za hrvatski jezik Podržan PoE		
2	Telefon TIP 2	Minimalno 5 programabilnih linijskih tipki s mogućnošću programiranja dodatnih linija ili funkcija Minimalno 5-inčni zaslon visoke rezolucije (min. 800x480) u boji Ugrađen Gigabit Ethernet RJ-45 preklopnik (10/100/1000BASE-T) Aplikacije bazirane na XML-u Dvosmjerna komunikacija bez slušalice (speakerphone) Protokol 802.1Q Tipke za staviti poziv na čekanje, transfer poziva, konferenciju Najmještanje telefona u dvije pozicije Kensington sigurnosna brava G.711a, G.711-u, G.722, G.729a/b, iLBC, OPUS, G.722.1, iSAC Biranje brojeva sa + Skraćeno biranje		

		Parkiranje poziva Poziv na čekanju Funkcija intercom Glazba na čekanju Brzo biranje Protokol SIP, SDP Protokol IPv4 i IPv6 DHCP, DNS, TFTP, HTTPS SSH, SSL Certifikati instalirani od strane proizvođača Podrška za hrvatski jezik Podržan PoE		
3	Telefon TIP 3	Minimalno 5 programabilnih linijskih tipki s mogućnošću programiranja dodatnih linija ili funkcija Minimalno 5-inčni zaslon visoke rezolucije (min. 800x480) u boji Mogućnost nadogradnje sa dva dodatna Modula za proširenje TIP1 za dodatnih 56 linijskih/funkcijskih tipki Ugrađen Gigabit Ethernet RJ-45 preklopnik (10/100/1000BASE-T) Aplikacije bazirane na XML-u Dvosmjerna komunikacija bez slušalice (speakerphone) Protokol 802.1Q Tipke za staviti poziv na čekanje, transfer poziva, konferenciju Najmještanje telefona u dvije pozicije Kensington sigurnosna brava Bluetooth 3.0		

		G711a, G711-u, G.722, G.729a/b, iLBC, OPUS, G.722.1, iSAC Biranje brojeva sa + Skraćeno biranje Parkiranje poziva Poziv na čekanju Funkcija intercom Glazba na čekanju Brzo biranje Protokol SIP, SDP Protokol IPv4 i IPv6 DHCP, DNS, TFTP, HTTPS SSH, SSL Certifikati instalirani od strane proizvođača Podrška za hrvatski jezik Podržan PoE		
4	Modul za proširenje TIP 1	Modul za proširenje telefona TIP 3 Minimalno 14 fizičkih tipki za linije i funkcionalnosti telefona Dvije fizičke tipke koje označavaju minimalno dvije stranice ekrana, i time proširuju broj tipki na ukupno 28 Mogućnost ugradnje dva modula za proširenje na jedan Telefon TIP 3 Dva 3,5-inčna LCD ekran (rez. 320x480) Osvjetljene tipke (zeleno, narančasto, crveno) Opcija uštede energije za vrijeme neradnih sati Podesiv kut uređaja		

		Kompatibilnost s postojećom IP PBX telefonskom centralom		
5	Sustav za nadzor poslužiteljskog ormara	Minimalno 4 RS485 BUS priključka za spajanje do 32 senzora Minimalno 2 priključka za identifikacijske uređaje sa Wiegand i RS-485 komunikacijom Minimalno 2 priključak za električne brave sa izborom napajanja 12VDC i 24VDC Minimalno 4 priključka za magnetske senzore za nadzor stanja vrata Minimalno 4 bežnaponska digitalna ulaza Minimalno 2 relejna izlaza Podržan Auto discovery protokol za detekciju senzora priključenih na RS-485 BUS sučelje Omogućen sustav dojava u slučaju ispada RS-485 sensora Podržan On-line i Off-line način rada Ethernet 10/100Base-T komunikacijsko sučelje Mogućnost spajanja internog komunikacijskog modula za spajanje na GSM/WiFi podatkovnu mrežu Komunikacija putem sigurnosnog HTTPS protokola (SSL/TLS1.2) Podržani protokoli: HTTP, HTTPS, SSL/TLS1.2, DNS, DHCP, NETBIOS, SMTP Podržana udaljena nadogradnja upravljačke aplikacije (Firmware) putem TCP protokola Ugrađen WEB server sa aplikacijom za konfiguraciju uređaja		

	Mogućnost rada sa dva neovisna izvora napajanja (redundantno napajanje) Integriran punjač SLA baterija Mogućnost napajanja putem SLA baterije 12 V DC, kapaciteta do 7.2 Ah Minimalna autonomija uređaja na vanjskoj bateriji 8 sati Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja Integrirano RTC (Real Time Clock) sučelje Podržano napajanje senzora putem komunikacijskog kabela (napajanje iz kontrolera) Memorija za 20.000 korisnika i 200.000 logova Interna baza podataka sa pravima korisnika za potpuno autonoman Offline način rada Mogućnost spajanja zvučne ili vizualne signalizacije Uključen detektor dima i zapaljivih plinova sljedećih karakteristika: - tip senzora: elektrokemijski - visoka osjetljivost na LPG, Butan, Propan, Vodik i Metan - komunikacijsko sučelje: RS-485 - podržana Autodiscovery funkcionalnost - napajanje 12 V DC, max: 80 mA Uključen senzor temperature i vlage sljedećih karakteristika: - raspon mjerenja: temperatura: -40 – 125°C , vlaga: 0 – 100 %RH - točnost mjerenja: temperatura: +- 0.3°C, vlaga: +- 3 % - rezolucija mjerenja: temperatura: 0.01°C, vlaga: 0.01 %		
--	---	--	--

		- komunikacijsko sučelje: RS-485 - podržana Autodiscovery funkcionalnost - napajanje 12 V DC, max: 30 mA Uključen perimetarski detektor vode sljedećih karakteristika: - duljina osjetilnog užeta 0,5m - komunikacijsko sučelje: RS-485 - podržana Autodiscovery funkcionalnost - napajanje 12 V DC, max: 50 mA Uključeni svi potrebni nosači, pribor i potrošni materijal Uključena licenca za spajanje na centralnu nadzorno-upravljačku aplikaciju u trajanju od min. 12 mjeseci Servisna mreža za otklanjanje kvarova, ovlaštena od strane proizvođača opreme Originalno jamstvo proizvođača opreme u trajanju minimalno 12 mjeseci, kojim se osigurava pristup tehničkoj podršci proizvođača opreme, pravo na ažuriranje softvera i zamjena pokvarenog uređaja ili komponente uređaja u roku najkasnije slijedeći radni dan.		
6	Centralna nadzorno-upravljačka aplikacija	Podržano pristupanje aplikaciji putem Web preglednika Podržan neograničen broj korisnika aplikacije Podržano minimalno tri nivoa prava korisnika aplikacije Podržan centralizirani nadzor i upravljanje neograničenog broja spojenih uređaja Podržan centralizirani nadzor i upravljanje neograničenog broja		

	spojenih kamera Omogućeno prikupljanje, pohrana i pregled podataka prikupljenih sa uređaja i senzora Omogućeno centralizirano konfiguriranje postavki uređaja, kamera i senzora Podržano skupno konfiguriranje grupe uređaja, kamera i senzora Podržan neograničen broj video poslužitelja Podaci pohranjeni u relacijsku bazu podataka Komunikacija osigurana putem HTTPS (min.TLS1.2) protokolom Obavješćavanje korisnika o alarmima sustava putem Email, SMS, govornih poziva i mobilnih obavijesti Podržano otključavanje brava poslužiteljskih ormara putem Web i mobilne aplikacije Mogućnost kreiranja automatizacijskih pravila Omogućen grafički prikaz svih spojenih uređaja u realnom vremenu Podržan pregled, filtriranje i pretraga sistemskih i video logova i alarma Omogućen pregled mjerenih vrijednosti u grafičkom obliku sa izborom vremenskog perioda Mogućnost izvoza svih tabelarnih prikaza u CSV format Podržano kreiranje neograničenog broja pristupnika Podržano kreiranje neograničenog broja grupa pristupnika Omogućena Multi-factor i Multi-party identifikacija pristupnika Podržano kreiranje izvještaja o pristupu ormarima za definirani vremenski period		
--	---	--	--

		Podržano kreiranje izvještaja o pristupu korisnika za definirani vremenski period Podržano kreiranje automatiziranih izvještaja o stanju sustava Podržano spajanje IP kamera sa omogućenim ONVIF protokolom Pregled kamera u realnom vremenu putem sučelja Web i mobilne aplikacije Omogućeno aktiviranje snimanja video zapisa putem sistemskih alarma (min. omogućen pristup, odbijen pristup, otvorena vrata, otključana brava) Omogućeno aktiviranje snimanja video zapisa putem video analitike (min. motion detect, line cross) Omogućeno ručno aktiviranje snimanja video zapisa Podržano kreiranje neograničenog broja video zidova Mobilne aplikacije za iOS i Android objavljene na Apple i Google trgovinama i dostupne za preuzimanje bez dodanih troškova za Naručitelja Podržan Web API za razmjenu podataka Podržan automatski "fail-over" u visokodostupnom načinu rada kroz clustering tehnologiju bez potrebe za rješenjima trećih proizvođača Uključene licence u trajanju od min. 12 mjeseci za neograničen broj korisnika aplikacije i korisnika sustava. Originalno jamstvo proizvođača u trajanju minimalno 12 mjeseci, kojim se osigurava pristup		
--	--	--	--	--

		tehničkoj podršci proizvođača i pravo na ažuriranje softvera		
--	--	--	--	--

U _____, _____ godine

ZA PONUDITELJA (Potpis):

M.P.

(ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

PONUĐITELJ:

Naziv:

Sjedište:

OIB:

Broj ponude:

I Z J A V A

**o ispunjenim obvezama plaćanja dospelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje**

Izjavljujemo i potvrđujemo da smo sukladno točki 3.1.1 Poziva za dostavu ponuda ispunili sve obveze plaćanja dospelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

M.P.

Ponuditelj:

Mjesto i datum

(potpis ovlaštene osobe)

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE

Naziv Ponuditelja: _____

Adresa sjedišta Ponuditelja: _____

OIB Ponuditelja: _____

I Z J A V A

Izjavljujemo da smo, kao Ponuditelj u postupku nabave Komunikacijska oprema (ev.br. nabave: 27-JN/25), pročitali i proučili sve odredbe iz Poziva za dostavu ponuda i da smo s istima upoznati, odnosno da smo iste u potpunosti razumjeli.

Nadalje, izjavljujemo da prihvaćamo sve uvjete iz predmetnog Poziva za dostavu ponuda i obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet nabave u skladu s odredbama iz Poziva za dostavu ponuda.

M.P. _____

(ime, prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje)

(potpis Ponuditelja)

U _____, _____ godine.

OBRAZAC IZJAVE O POVJERLJIVOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Ponuditelj se obvezuje:

- pridržavati se od strane Naručitelja propisanih mjera sigurnosti
- osigurati da svaka po njemu angažirana osoba na izvršavanju usluga koje su predmet ovog postupka nabave bude upoznata sa sadržajem Politike upravljanja informacijskom sigurnošću REGOS-a te akata koji iz nje proizlaze i na nju se nastavljaju, kako bi bila upoznata sa temeljnim načelima Informacijske sigurnosti REGOS-a, važnosti za poslovanje Naručitelja i odgovornostima za provedbu mjera sigurnosti
- osigurati da svaka po njemu angažirana osoba na pružanju usluga koje su predmet ove nabave potpiše Izjavu o prihvatanju obveze provođenja informacijske sigurnosti u REGOS-u
- ne koristiti bilo koje primljene Informacije na bilo koji drugi način, osim za ostvarenje predmeta nabave
- odnositi se prema primljenim Informacijama s povećanom pažnjom i visokom mjerom povjerljivosti i tajnosti te ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koje Informacije bez pismene suglasnosti Naručitelja
- otkriti Informacije samo, a i tada samo u mjeri u kojoj je to potrebno, onima od svojih zaposlenika, suradnika ili konzultanata, koji u skladu s predmetom nabave imaju potrebu znati, i koji se kroz svoje ugovore o radu, ugovore o djelu, ugovore o autorskom djelu, ili ugovore o uslugama nalaze pod jednakim materijalnim obvezama povjerljivosti i tajnosti
- ne kopirati, otisnuti, staviti u pisani oblik, ili spremi u elektronički oblik, bilo koji materijalni dio Informacije, izuzev u slučajevima kad je to neophodno za ostvarenje predmeta nabave
- na zahtjev Naručitelja, u svako doba vratiti, uništiti, ili kad je Informacija pohranjena u elektroničkom obliku, trajno izbrisati sve Informacije (uključivo zabilješke, izvještaje, analize, nalaze i mišljenja) koji su u vezi ili proizlaze iz Informacije, i koji je izradio Naručitelj, kao i sve njihove kopije te kad je to moguće pružiti potvrde o uništenju ili brisanju.

(ime, prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

MP

(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

U _____, _____ godine.